



QR-код обеспечивает переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001

Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16
E-mail: szrn@fnsamara.ru, <https://63.rospotrebnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 17-05/133
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ

«31» июля 2025 г.

г. Сызрань, ул. Советская, 100
(место выдачи)

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Самарской области
Заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Сызрани Кныпи Ларисой Владимировной,
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

- ☐ контрольного (надзорного) мероприятия выездная плановая проверка
(лиц контрольного (надзорного) мероприятия)
- ☐ обязательного профилактического визита,

на основании ст.57(2) ФЗ от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

Уведомление от «19» сентября 2024 г. № КНМ 63250041000115105392

в отношении Муниципального автономного образовательного - оздоровительного учреждения «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН 6323032498,

ОГРН 1026301990362

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия:

- в нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не представлены данные о прохождении работниками организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе (Баталина В. Александровна М.И.); не представлены данные о прохождении работниками организации ревакцинации против



дифтерии с периодичностью 1 раз в 10 лет (Шпарагина К.В.); не представлены данные о прохождении флюорографического обследования с периодичностью 1 раз в год (Тарасова М.Р.).

- в нарушение требований п.п. 2.11.6, 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в медицинском блоке отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов «Ника Хлор», «Самаровка» в месте их приготовления;

- в нарушение требований п.п. 3472, 3544, 3548 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в медицинском блоке отсутствуют емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств для обеззараживания отходов класса Б (медицинские перчатки, шпателя);

- в нарушение требований п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущен прием детей в оздоровительное учреждение со справкой о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у) без даты ее регистрации (6 отряд: Ш.Д., 8 отряд: Ш.С. 9 отряд: Х.С.);

- в нарушение требований п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущен прием детей в оздоровительное учреждение со справкой о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у) сведения которых внесены в справку позже 3-х рабочих дней до отъезда - 01.07.25г. - (7 отряд: Б.В. справка от 25.06.25г.);

- в нарушение требований п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущен прием детей в оздоровительное учреждение без справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у); (9 отряд: К.Д.);

- в нарушение требований п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на емкости бутилированной воды «Водопад здоровья» (г. Тольятти, пос. Портовый) отсутствовала дата розлива;

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному образовательно - оздоровительному учреждению
«Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти
ИНН 6323032498
 (полное наименование или ФГИС контролируемого лица, ИНН)

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендуемые мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
I.	- в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	предоставить данные о прохождении профессиональной	до 05.08.2025г. «Пансионат «Радуга»	предоставленные документов

Копия верна

	организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не представлены данные о прохождении работниками организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе (Баталина В., Кадырова М.Р.); не представлены данные о прохождении работниками организации ревакцинации против дифтерии с периодичностью 1 раз в 10 лет (Шпарагина К.В.); не представлены данные о прохождении флюорографического обследования с периодичностью 1 раз в год (Тарасова М.Р.).	гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе работников Баталиной В., Кадыровой М.Р.; предоставить данные о ревакцинации против дифтерии с периодичностью работника Шпарагиной К.В.; предоставить данные о прохождении флюорографического обследования работника Тарасовой М.Р.		
2.	- в нарушение требований п.п. 2.11.6, 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в медицинском блоке отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов «Ника Хлор», «Самаровка» в месте их приготовления	обеспечить медицинский блок инструкцией по приготовлению дезинфицирующих растворов «Ника Хлор», «Самаровка» в месте их приготовления	15.08.2025	фотоотчет
3.	- в нарушение требований п.п. 3.472, 3.544, 3.548 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в медицинском блоке отсутствуют емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств для обеззараживания отходов класса Б (медицинские перчатки, шпатели)	обеспечить медицинский блок емкостями с рабочими растворами дезинфицирующих средств для обеззараживания отходов класса Б (медицинские перчатки, шпатели)	15.08.2025	фотоотчет
4.	- в нарушение требований п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущен прием детей в оздоровительное учреждение со справкой о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у) без даты ее регистрации (6 отряд: Ш.Д., 8 отряд: Ш.С. 9 отряд: Х.С.)	не допускать прием детей в оздоровительное учреждение со справкой о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у) без даты ее регистрации	15.08.2025	представление документов
5.	- в нарушение требований п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущен прием детей в оздоровительное учреждение со справкой о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у) сведения которых внесены в справку позже 3-х рабочих дней до отъезда - 01.07.25г. - (7 отряд: Б.В. справка от 25.06.25г.)	не допускать прием детей в оздоровительное учреждение со справкой о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у) сведения которых внесены в справку позже 3-х рабочих дней до отъезда	15.08.2025	представление документов
6.	- в нарушение требований п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущен прием детей в оздоровительное учреждение без справки о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у)	не допускать прием детей в оздоровительное учреждение без справки о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у)	15.08.2025	представление документа



	организацию отдыха детей и их оздоровления (ф. №079/у); (9 отряд: К.Д.)			
7.	- в нарушение требований п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на емкости бутилированной воды «Водопад здоровья» (г. Тольятти, пос. Портовый) отсутствовала дата розлива	сохранять документ об указании даты розлива емкости бутилированной воды	15.08.2025	фотоотчет

устранить выявленные нарушения обязательных требований: 15.08.2025г.

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани по адресу:

Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001 Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: szrn@fnsamara.ru, <https://63.rospotrebnadzor.ru>

Предписание выдано:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани		Кныш Лариса Владимировна
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено почтой

e-mail: raob4ga@edu.tgl.ru

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка
направления

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2007 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

